

INSTRUKS

for brugen af skydebane til
300 m langdistanceskydning og
100 m jagtskydninger.

Forening eller skydebanens navn: Hanebjerg Skyttecenter
Banens beliggenhed (adresse): Hanebjergvej 6, Nr. Herlev
3400 Hillerød

**DENNE INSTRUKS SKAL VÆRE OPHÆNGT PÅ IØJNEFALDENDE PLADS PÅ SKYDEBANEN.
ALLE SIDER AF INSTRUKSEN SKAL VÆRE SYNLIGE.**

Al skydning skal ledes af en skydeleder, der har ansvaret for, at de almindelige sikkerhedsbestemmelser og nedennævnte særlige vilkår overholdes.

1. Ejer- og brugerforhold:

- a. Ejer af banen: Skydebaneforeningen Nordsjælland
b. Varig bruger af banen: Skydebaneforeningen Nordsjælland

2. Baneanlægget består af:

- a. Antal standpladser: 10 b. Antal skydebaneafsnit: 1 c. Skudretning: 0500 TS

3. Anvendelse:

Banen må kun anvendes af foreninger under DGI, Dansk Skytte Union, Dansk Firma Idrætsforbund, Danmarks Jægerforbund, af politiet samt af personer med gyldig våbentilladelse eller anden bemyndigelse (jf. nedenstående).
Banen må kun anvendes til kontrolleret skydning.

Der må kun anvendes:

- a. Våben: Godkendte langdistancerifler på våbentilladelse eller –påtegning med kaliber til og med 9,3 mm

**Jagtrifler på våbentilladelse med kaliber til og med 11,63 mm.
Politiets tjenestevåben (rifler)**

- b. Ammunition:** Alm. forekommende ammunitionstyper til ovennævnte våben.
- c. Skudafstand(e):** 300 m og 100 m

4. Skiveopstilling:

Ved skydning på 300 m afstand anvendes elektronisk markeringsanlæg.

Ved skydning på 100 m opstilles skiverne umiddelbart foran 100 m voldens fod, således at overkanten af de benyttede skiver er helt oppe ved underkanten af nummerskiltene.

Til kontrolskydning af jagtrifler på 300 m kan på 5 baner yderst til venstre opsættes gennemskydelige skiver med tilsigtet træffepunkt som selvmarkerende anlæg efter aftale med formanden for Skydebaneforeningen Nordsjælland.

Politiet kan på 5 baner yderst til venstre opsætte særlige gennemskydelige skiver med tilsigtet træffepunkt som selvmarkerende anlæg, samt 1 selvmarkerende stålmål.

5. Afspærringsforanstaltninger og advarsler:

a. Fast afspærring: (Såfremt der henvises til tegning af anlægget, skal denne ophænges sammen med instruksen).

Ved venstre ende af skydehuset er låge med advarselsskilt. Lågen skal være permanent aflåst under skydning. Ved skydehusets højre ende (på højde med skydelinjen) er et fast hegn, der i en vinkel på 45⁰ i forhold til skudretningen strækker sig ud til en låge, der forbinder hegnet med højre sidevold. Lågen skal være aflåst under skydning.

I højre sidevold er låge ved markørdækningen. Lågen skal være aflåst under skydning på banen. På såvel trådhegn som på låge skal der være advarselsskilt.

I kanten af bevoksningen uden for højre sidevold er der fast 6 advarselsskilte jævnt fordelt på strækningen mellem indkørsel til banen og nedgang til skivegraven.

b. Foranstaltninger inden skydning:

Det skal sikres at lågerne ved skydehusets ender samt i højre sidevold ved skiveopstillingen er lukket og aflåst.

6. Supplerende vilkår:

- a. Brug af lyssporammunition er forbudt.
- b. Såfremt skiver/mål ikke er af gennemskydeligt materiale, skal disse godkendes specielt af politiet.
- c. Tekst på advarselsskilte skal være læselig.
- d. Der skal føres nøje tilsyn med banen. Kuglefang og baneoverflade skal holdes fri for større sten og bevoksning.
- e. Opståede skader, der ændrer forudsætningerne for banens godkendelse, skal straks udbedres.
- e. Det skal straks meldes til politiet, såfremt der i banens bagland anlægges trafikårer,

- beboelsesbygninger eller lignende.
- g. Der må ikke uden politiets tilladelse foretages nogen form for ændringer af eller på banen.
 - h. Evt. øvrige vilkår:
Der må under skydning på skydehuset ikke samtidig foregå skydning på 80 m hjorteskydebanen eller anden aktivitet på bane foran skydehuset.

Nærværende instruks er godkendt af politiet:

Sted og dato: Hillerød, den 1. juni 2021.


Søren Simonsen
Skydebanesagkyndig
Underskrift

P 704-65 (Polsas 04/2007)

Banen skal synes igen senest: 30. april 2023.