

INSTRUKS

for brugen af udendørs skydebane til 150 m indskydning (300 m banen)

Forening eller skydebanens navn: Hanebjerg Skyttecenter

Banens beliggenhed (adresse): Hanebjergvej 6, Nr. Herlev
3400 Hillerød

**INSTRUKSEN SKAL VÆRE OPHÆNGT PÅ IØJNEFALDENDE PLADS PÅ SKYDEBANEN,
SÅLEDES AT ALLE SIDER AF INSTRUKSEN ER SYNLIGE.**

Al skydning skal ledes af en skydeleder, der har ansvaret for, at de almindelige sikkerhedsbestemmelser og nedennævnte særlige vilkår overholdes.

1. Ejer- og brugerforhold:

Ejer af banen: Skydebaneforeningen Nordsjælland

Varig bruger af banen: Hanebjerg Skyttecenter

2. Baneanlægget består af:

- a. Antal standpladser: 2 (Standpladser 19 og 20)
- b. Antal skydebaneafsnit: 1
- c. Skudretning: 450 TS

3. Anvendelse:

Banen må kun anvendes af: Jagtforeninger under Hanebjerg Skyttecenter

Banen må kun anvendes til kontrolleret skydning.

Der må kun anvendes:

- a. Våben:
 - Jagtrifler våbentilladelse med kaliber til og med 11.63 mm
 - Registrerede og godkendte banerifler med kaliber til og med 7,63 mm (kal. .308)
- b. Ammunition: Alm. forekommende ammunition til ovennævnte.
- c. Skudafstand(e): 150 m

4. Skive-/målopstilling:

- Alene indskydningskiver, der opsættes i den dertil indrettede galge.
- Afstand fra overkant skive til overkant vold: min. 50 cm.

5. Afspærringsforanstaltninger og advarsler:

- Fast afspærring:** (Såfremt der henvises til tegning af anlægget, skal denne ophænges sammen med instruks).
Se Instruks for brugen af skydebane til 300 m langdistanceskydning.
- Foranstaltninger inden skydning:**
- Se Instruks for brugen af skydebane til 300 m langdistanceskydning.**

6. Supplerende vilkår:

- Brug af lyssporammunition er forbudt.**
- Såfremt skiver/mål ikke er af gennemskydeligt materiale, skal disse godkendes specielt af politiet.**
- Tekst på advarselsskilte skal være læselig.**
- Der skal føres nøje tilsyn med banen. Kuglefang og baneoverflade skal holdes fri for større sten og bevoksning.**
- Opståede skader, der ændrer forudsætningerne for banens godkendelse, skal straks udbedres.**
- Det skal straks meldes til politiet, såfremt der i banens bagland anlægges trafikårer, beboelsesbygninger eller lignende.**
- Der må ikke uden politiets tilladelse foretages nogen form for ændringer af eller på banen.**
- Evt. øvrige vilkår:**
 - Indskydning må kun foregå efter aftale med lederen af Hanebjerg Skyttecenter
 - Der må under skydning fra huset ikke samtidig foregå skydning på 80 m hjorteskydebanen eller anden aktivitet på banen foran skydehuset.

Nærværende instruks er godkendt af politiet:

Hillerød, den 28. april 2023



Nikolaj Frederiksen
Skydebanesagkyndig

Banen skal synes igen senest den: 30. april 2025.

INSTRUKS

for brugen af skydebane til 300 m langdistanceskydning og 100 m jagtskydninger.

Forening eller skydebanens navn: Hanebjerg Skyttecenter
Banens beliggenhed (adresse): Hanebjergvej 6, Nr. Herlev
3400 Hillerød

**DENNE INSTRUKS SKAL VÆRE OPHÆNGT PÅ IØJNEFALDENDE PLADS PÅ SKYDEBANEN.
ALLE SIDER AF INSTRUKSEN SKAL VÆRE SYNLIGE.**

Al skydning skal ledes af en skydeleder, der har ansvaret for, at de almindelige sikkerhedsbestemmelser og nedennævnte særlige vilkår overholdes.

1. Ejer- og brugerforhold:

- a. Ejer af banen: Skydebaneforeningen Nordsjælland
- b. Varig bruger af banen: Skydebaneforeningen Nordsjælland

2. Baneanlægget består af:

- a. Antal standpladser: 10 b. Antal skydebaneafsnit: 1 c. Skudretning: 0500 TS

3. Anvendelse:

Banen må kun anvendes af foreninger under DGI, Dansk Skytte Union, Dansk Firma Idrætsforbund, Danmarks Jægerforbund, af politiet samt af personer med gyldig våbentilladelse eller anden bemyndigelse (jf. nedenstående).

Banen må kun anvendes til kontrolleret skydning.

Der må kun anvendes:

- a. Våben: Godkendte langdistancerifler på våbentilladelse eller –påtegning med kaliber til og med 9,3 mm
Jagtrifler på våbentilladelse med kaliber til og med 11,63 mm.
Politiets tjenestevåben (rifler)
- b. Ammunition: Alm. forekommende ammunitionstyper til ovennævnte våben.
- c. Skudafstand(e): 300 m og 100 m

4. Skiveopstilling:

Ved skydning på 300 m afstand anvendes elektronisk markeringsanlæg.

Ved skydning på 100 m opstilles skiverne umiddelbart foran 100 m voldens fod, således at overkanten af de benyttede skiver er helt oppe ved underkanten af nummerskiltene.

Til kontrolskydning af jagtrifler på 300 m kan på 5 baner yderst til venstre opsættes gennemskydelige skiver med tilsigtet træffepunkt som selvmarkerende anlæg efter aftale med formanden for Skydebaneforeningen Nordsjælland.

Politiet kan på 5 baner yderst til venstre opsætte særlige gennemskydelige skiver med tilsigtet træffepunkt som selvmarkerende anlæg, samt 1 selvmarkerende stålmål.

5. Afspærringsforanstaltninger og advarsler:

a. Fast afspærring: (Såfremt der henvises til tegning af anlægget, skal denne ophænges sammen med instruksen).

Ved venstre ende af skydehuset er låge med advarselsskilt. Lågen skal være permanent aflåst under skydning. Ved skydehusets højre ende (på højde med skydelinjen) er et fast hegn, der i en vinkel på 45° i forhold til skudretningen strækker sig ud til en låge, der forbinder hegnet med højre sidevold. Lågen skal være aflåst under skydning.

I højre sidevold er låge ved markørdækningen. Lågen skal være aflåst under skydning på banen.

På såvel trådhegn som på låge skal der være advarselsskilt.

I kanten af bevoksningen uden for højre sidevold er der fast 6 advarselsskilte jævnt fordelt på strækningen mellem indkørsel til banen og nedgang til skivegraven.

b. Foranstaltninger inden skydning:

Det skal sikres at lågerne ved skydehusets ender samt i højre sidevold ved skiveopstillingen er lukket og aflåst.

6. Supplerende vilkår:

a. Brug af lyssporammunition er forbudt.

b. Såfremt skiver/mål ikke er af gennemskydeligt materiale, skal disse godkendes specielt af politiet.

c. Tekst på advarselsskilte skal være læselig.

d. Der skal føres nøje tilsyn med banen. Kuglefang og baneoverflade skal holdes fri for større sten og bevoksning.

e. Opståede skader, der ændrer forudsætningerne for banens godkendelse, skal straks udbedres.

e. Det skal straks meldes til politiet, såfremt der i banens bagland anlægges trafikårer, beboelsesbygninger eller lignende.

g. Der må ikke uden politiets tilladelse foretages nogen form for ændringer af eller på banen.

h. Evt. øvrige vilkår:

Der må under skydning på skydehuset ikke samtidig foregå skydning på 80 m hjorteskydebanen eller anden aktivitet på bane foran skydehuset.

Nærværende instruks er godkendt af politiet:

Sted og dato: Hillerød, den 28. april 2023.


Nikolaj Frederiksen
Skydebanesagkyndig

Banen skal synes igen senest: 28. april 2025

INSTRUKS

for brugen af skydebane til 300 m langdistanceskydning og 100 m jagtskydninger.

Forening eller skydebanens navn: Hanebjerg Skyttecenter
Banens beliggenhed (adresse): Hanebjergvej 6, Nr. Herlev
3400 Hillerød

DENNE INSTRUKS SKAL VÆRE OPHÆNGT PÅ IØJNEFALDENDE PLADS PÅ SKYDEBANEN.
ALLE SIDER AF INSTRUKSEN SKAL VÆRE SYNLIGE.

Al skydning skal ledes af en skydeleder, der har ansvaret for, at de almindelige sikkerhedsbestemmelser og nedennævnte særlige vilkår overholdes.

1. Ejer- og brugerforhold:

- a. Ejer af banen: Skydebaneforeningen Nordsjælland
- b. Varig bruger af banen: Skydebaneforeningen Nordsjælland

2. Baneanlægget består af:

- a. Antal standpladser: 20 b. Antal skydebaneafsnit: 1 c: Skudretning: 0500 TS

3. Anvendelse:

Banen må kun anvendes af foreninger under DGI, Dansk Skytte Union, Dansk Firma Idrætsforbund, Danmarks Jægerforbund, af politiet samt af personer med gyldig våbentilladelse eller anden bemyndigelse (jf. nedenstående).

Banen må kun anvendes til kontrolleret skydning.

Der må kun anvendes:

- a. Våben: Godkendte langdistancerifler på våbentilladelse eller –påtegning med kaliber til og med cal .50
Jagtrifler på våbentilladelse med kaliber til og med 11,63 mm.
Politiets tjenestevåben (rifler)
- b. Ammunition: Alm. forekommende ammunitionstyper til ovennævnte våben.
- c. Skudafstand(e): 300 m og 100 m

4. Skiveopstilling:

Ved skydning på 300 m afstand anvendes elektronisk markeringsanlæg.

Ved skydning på 100 m opstilles skiverne umiddelbart foran 100 m voldens fod, således at overkanten af de benyttede skiver er helt oppe ved underkanten af nummerskiltene.

Til kontrolskydning af jagtrifler på 300 m kan på 5 baner yderst til venstre opsættes gennemskydelige skiver med tilsigtet træffepunkt som selvmarkerende anlæg efter aftale med formanden for Skydebaneforeningen Nordsjælland.

Politiet kan på 5 baner yderst til venstre opsætte særlige gennemskydelige skiver med tilsigtet træffepunkt som selvmarkerende anlæg, samt 1 selvmarkerende stålmål.

5. Afspærringsforanstaltninger og advarsler:

a. Fast afspærring: (Såfremt der henvises til tegning af anlægget, skal denne ophænges sammen med instruksen).

Ved venstre ende af skydehuset er låge med advarselsskilt. Lågen skal være permanent aflåst under skydning. Ved skydehusets højre ende (på højde med skydelinjen) er et fast hegn, der i en vinkel på 45° i forhold til skudretningen strækker sig ud til en låge, der forbinder hegnet med højre sidevold.

Lågen skal være aflåst under skydning.

I højre sidevold er låge ved markørdækningen. Lågen skal være aflåst under skydning på banen.

På såvel trådhegn som på låge skal der være advarselsskilt.

I kanten af bevoksningen uden for højre sidevold er der fast 6 advarselsskilte jævnt fordelt på strækningen mellem indkørsel til banen og nedgang til skivegraven.

b. Foranstaltninger inden skydning:

Det skal sikres at lågerne ved skydehusets ender samt i højre sidevold ved skiveopstillingen er lukket og aflåst.

6. Supplerende vilkår:

a. Brug af lyssporammunition er forbudt.

b. Såfremt skiver/mål ikke er af gennemskydeligt materiale, skal disse godkendes specielt af politiet.

c. Tekst på advarselsskilte skal være læselig.

d. Der skal føres nøje tilsyn med banen. Kuglefang og baneoverflade skal holdes fri for større sten og bevoksning.

e. Opståede skader, der ændrer forudsætningerne for banens godkendelse, skal straks udbedres.

e. Det skal straks meldes til politiet, såfremt der i banens bagland anlægges trafikårer, beboelsesbygninger eller lignende.

g. Der må ikke uden politiets tilladelse foretages nogen form for ændringer af eller på banen.

h. Evt. øvrige vilkår:

Der må under skydning på skydehuset ikke samtidig foregå skydning på 80 m hjorteskydebanen eller anden aktivitet på bane foran skydehuset.

Nærværende instruks er godkendt af politiet:

Sted og dato: Hillerød, den 28. april 2023.


Nikolaj Frederiksen
Skydebanesagkyndig

Banen skal synes igen senest: 28. april 2025

INSTRUKS

for brugen af skydebane til 300 m langdistanceskydning og 100 m jagtskydninger.

Forening eller skydebanens navn: Hanebjerg Skyttecenter
Banens beliggenhed (adresse): Hanebjergvej 6, Nr. Herlev
3400 Hillerød

**DENNE INSTRUKS SKAL VÆRE OPHÆNGT PÅ IØJNEFALDENDE PLADS PÅ SKYDEBANEN.
ALLE SIDER AF INSTRUKSEN SKAL VÆRE SYNLIGE.**

Al skydning skal ledes af en skydeleder, der har ansvaret for, at de almindelige sikkerhedsbestemmelser og nedennævnte særlige vilkår overholdes.

1. Ejer- og brugerforhold:

- a. Ejer af banen: Skydebaneforeningen Nordsjælland
- b. Varig bruger af banen: Skydebaneforeningen Nordsjælland

2. Baneanlægget består af:

- a. Antal standpladser: 20 b. Antal skydebaneafsnit: 1 c. Skudretning: 0500 TS

3. Anvendelse:

Banen må kun anvendes af foreninger under DGI, Dansk Skytte Union, Dansk Firma Idrætsforbund, Danmarks Jægerforbund, af politiet samt af personer med gyldig våbentilladelse eller anden bemyndigelse (jf. nedenstående).

Banen må kun anvendes til kontrolleret skydning.

Der må kun anvendes:

- a. Våben: Godkendte langdistancerifler på våbentilladelse eller –påtegning med kaliber til og med cal .50
Jagtrifler på våbentilladelse med kaliber til og med 12,7 mm.
Politiets tjenestevåben (rifler)
- b. Ammunition: Alm. forekommende ammunitionstyper til ovennævnte våben.
- c. Skudafstand(e): 50m, 100m, 150m, 300 m

4. Skiveopstilling:

Ved skydning på 300 m afstand anvendes elektronisk markeringsanlæg.

Ved skydning på 100 m opstilles skiverne umiddelbart foran 100 m voldens fod, således at overkanten af de benyttede skiver er helt oppe ved underkanten af nummerskiltene.

Til kontrolskydning af jagtrifler på 300 m kan på 5 baner yderst til venstre opsættes gennemskydelige skiver med tilsigtet træffepunkt som selvmarkerende anlæg efter aftale med formanden for Skydebaneforeningen Nordsjælland.

Politiet kan på 5 baner yderst til venstre opsætte særlige gennemskydelige skiver med tilsigtet træffepunkt som selvmarkerende anlæg, samt 1 selvmarkerende stålmål.

5. Afspærringsforanstaltninger og advarsler:

a. **Fast afspærring:** (Såfremt der henvises til tegning af anlægget, skal denne ophænges sammen med instruksen).

Ved venstre ende af skydehuset er låge med advarselsskilt. Lågen skal være permanent aflåst under skydning. Ved skydehusets højre ende (på højde med skydelinjen) er et fast hegn, der i en vinkel på 45° i forhold til skudretningen strækker sig ud til en låge, der forbinder hegnet med højre sidevold.

Lågen skal være aflåst under skydning.

I højre sidevold er låge ved markørdækningen. Lågen skal være aflåst under skydning på banen.

På såvel trådhegn som på låge skal der være advarselsskilt.

I kanten af bevoksningen uden for højre sidevold er der fast 6 advarselsskilte jævnt fordelt på strækningen mellem indkørsel til banen og nedgang til skivegraven.

b. **Foranstaltninger inden skydning:**

Det skal sikres at lågerne ved skydehusets ender samt i højre sidevold ved skiveopstillingen er lukket og aflåst.

6. Supplerende vilkår:

a. Brug af lyssporammunition er forbudt.

b. Såfremt skiver/mål ikke er af gennemskydeligt materiale, skal disse godkendes specielt af politiet.

c. Tekst på advarselsskilte skal være læselig.

d. Der skal føres nøje tilsyn med banen. Kuglefang og baneoverflade skal holdes fri for større sten og bevoksning.

e. Opståede skader, der ændrer forudsætningerne for banens godkendelse, skal straks udbedres.

e. Det skal straks meldes til politiet, såfremt der i banens bagland anlægges trafikårer, beboelsesbygninger eller lignende.


g. Der må ikke uden politiets tilladelse foretages nogen form for ændringer af eller på banen.

h. Evt. øvrige vilkår:

Der må under skydning på skydehuset ikke samtidig foregå skydning på 80 m hjorteskydebanen eller anden aktivitet på bane foran skydehuset.

Nærværende instruks er godkendt af politiet:

Sted og dato: Hillerød, den 28. april 2023.


Nikolaj Frederiksen
Skydebanesagkyndig

Banen skal synes igen senest: 28. april 2025

INSTRUKS

for brugen af skydebane til
300 m langdistanceskydning på stålmål.

Forening eller skydebanens navn: Hanebjerg Skyttecenter

Banens beliggenhed (adresse): Hanebjergvej 6, Nr. Herlev
3400 Hillerød

**DENNE INSTRUKS SKAL VÆRE OPHÆNGT PÅ IØJNEFALDENDE PLADS PÅ SKYDEBANEN.
ALLE SIDER AF INSTRUKSEN SKAL VÆRE SYNLIGE.**

Al skydning skal ledes af en skydeleder, der har ansvaret for, at de almindelige sikkerhedsbestemmelser og nedennævnte særlige vilkår overholdes.

1. Ejer- og brugerforhold:

Ejer af banen: Skydebaneforeningen Nordsjælland

Varig bruger af banen: Hanebjerg Skyttecenter

2. Baneanlægget består af:

a. Antal standpladser: 12 -20

b. Antal skydebaneafsnit: 1

c. Skudretning: 450 TS

3. Anvendelse:

Banen må kun anvendes af foreninger under Dansk Skytte Union, Dansk Firma Idrætsforbund, DGI, Danmarks Jægerforbund, af politiet samt af personer med gyldig våbentilladelse eller anden bemyndigelse (jf. nedenstående).

Banen må kun anvendes til kontrolleret skydning.

Der må kun anvendes:

- a. Våben: Jagtrifler på våbentilladelse, kaliber til og med 11,63 mm.
Registrerede og godkendte banerifler med kaliber til og med 7,63 mm (kal. .308).
Politiets langpibede tjenestevåben.

- b. Ammunition: Alm. forekommende ammunition til ovennævnte.
- c. Skudafstand(e): 300 m

4. Skiveopstilling:

Stålmål ophængt i remme, f. eks. europaller op og til begge sider, alt dækket af 12 mm spån- eller finerplade. Mål ophænges min. 30 cm fra forkant af skærm.

5. Afspærringsforanstaltninger og advarsler:

- a. **Fast afspærring:** (Såfremt der henvises til tegning af anlægget, skal denne ophænges sammen med instruks).
Se Instruks for brugen af skydebane til 300 langdistanceskydning.
- b. **Foranstaltninger inden skydning:**
Se Instruks for brugen af skydebane til 300 langdistanceskydning.

6. Supplerende vilkår:

- a. Brug af lyssporammunition er forbudt.
- b. Såfremt skiver/mål ikke er af gennemskydeligt materiale, skal disse godkendes specielt af politiet.
- c. Tekst på advarselsskilte skal være læselig.
- d. Der skal føres nøje tilsyn med banen. Kuglefang og baneoverflade skal holdes fri for større sten og bevoksning.
- e. Opståede skader, der ændrer forudsætningerne for banens godkendelse, skal straks udbedres.
- f. Det skal straks meldes til politiet, såfremt der i banens bagland anlægges trafikårer, beboelsesbygninger eller lignende.
- g. Der må ikke uden politiets tilladelse foretages nogen form for ændringer af eller på banen.
- h. Evt. øvrige vilkår:
 - Skydning må kun foregå efter aftale med lederen af Hanebjerg Skyttecenter.
 - Der må under skydning fra huset ikke samtidig foregå skydning på 80 m hjorte-skydebane eller anden aktivitet på banen foran huset.
 - Under skydning må personer ikke opholde sig i markørgraven.
 - Deltagere, ledere og andre personer, der opholder sig i skydeområdet, skal have anlagt briller (beskyttelsesbriller, solbriller eller tilsvarende), der dækker øjne og øjenhuler.

Nærværende instruks er godkendt af politiet:

Hillerød, den 28. april 2023.



Nikolaj Frederiksen
Skydebanesagkyndig

Banen skal synes igen senest den: 28. april 2025.

INSTRUKS

for brugen af udendørs skydebane til BJØRNEPRØVE

Forening eller skydebanens navn: 80 m hjorteskydebane/Bjørneprøve

Banens beliggenhed (adresse): Hanebjergvej 6, Nr. Herlev
3400 Hillerød

INSTRUKSEN SKAL VÆRE OPHÆNGT PÅ IØJNEFALDENDE PLADS PÅ SKYDEBANEN,
SÅLEDES AT ALLE SIDER AF INSTRUKSEN ER SYNLIGE.

Al skydning skal ledes af en skydeleder, der har ansvaret for, at de almindelige sikkerhedsbestemmelser og nedennævnte særlige vilkår overholdes.

1. Ejer- og brugerforhold:

Skydebaneforeningen Nordsjælland

Ejer af banen:

Varig bruger af banen: Hanebjerg Jagtskydebane

2. Baneanlægget består af:

a. Antal standpladser: 3 b. Antal skydebaneafsnit: 1 c. Skudretning: 0500 TS

3. Anvendelse:

Banen må kun anvendes til kontrolleret skydning.

Der må kun anvendes:

- a. Våben: Rifler på våbentilladelse med kaliber til og med 11,63 mm
- b. Ammunition: Alm. forekommende ammunitionstyper til ovennævnte våben
- c. Skudafstand(e): 80 m – standplads i skydehus
40 m – markeret standplads mellem skydehus og midt elgbane
20 m – markeret standplads ved venstre sidevold.

4. Skiveopstilling:

- Elgbanens vogn placeres midt på banen, påsat silhuet Bjørn side; elektronisk markering
- Gennemskydelig plade, påsat silhuet Bjørn front, opsat ved åbning til elgbanen i venstre side; manuel markering.

5. Afspærringsforanstaltninger og advarsler:

- Fast afspærring:** (Såfremt der henvises til tegning af anlægget, skal denne ophænges sammen med instruksen).
Låge med advarselsskilt i 300 m banens højre sidevold ved indgang til markørdækningen. Fast hegn fra skydehusets forkant og vinkelret ud til højre sidevold – evt. med låge i højre side. Der skal være advarselsskilt på såvel hegn som på låge.
Fast afspærring med advarselsskilt fra skydehusets venstre side til venstre sidevold.
- Foranstaltninger inden skydning:**
Det skal sikres at lågen ved indgangen til markørdækningen samt lågen i det faste hegn er lukket og aflåst.

6. Supplerende vilkår:

- Brug af lyssporammunition er forbudt.**
- Såfremt skiver/mål ikke er af gennemskydeligt materiale, skal disse godkendes specielt af politiet.**
- Tekst på advarselsskilte skal være læselig.**
- Opståede skader, der ændrer forudsætningerne for banens godkendelse, skal straks udbedres.**
- Det skal straks meldes til politiet, såfremt der i banens bagland anlægges trafikårer, beboelsesbygninger eller lignende.**
- Der må ikke uden politiets tilladelse foretages nogen form for ændringer af eller på banen.**
- Evt. øvrige vilkår:**
Der må ved aktivitet på banen ikke samtidig foregå skydning på 300 m banen.
Kun 1 skytte til prøve ad gangen.
Skytten følges til standpladserne af skydeleder/-assistent

Nærværende instruks er godkendt af politiet:

Hillerød, den 28. april 2023.



Nikolaj Frederiksen
Skydebanesagkyndig

Banen skal synes igen senest den: 28. april 2025

INSTRUKS

for brugen af udendørs skydebane til indskydning og skydning mod løbende hjorteskiye m. fl.

Forening eller skydebanens navn: 80 m hjorteskydebane

Banens beliggenhed (adresse): Hanebjergvej 6, Nr. Herlev
3400 Hillerød

**INSTRUKSEN SKAL VÆRE OPHÆNGT PÅ IØJNEFALDENDE PLADS PÅ SKYDEBANEN,
SÅLEDES AT ALLE SIDER AF INSTRUKSEN ER SYNLIGE.**

Al skydning skal ledes af en skydeleder, der har ansvaret for, at de almindelige sikkerhedsbestemmelser og nedennævnte særlige vilkår overholdes.

1. Ejer- og brugerforhold:

Ejer af banen: Skydebaneforeningen Nordsjælland

Varig bruger af banen: Hanebjerg Jagtskydebane

2. Baneanlægget består af:

a. Antal standpladser: 4 b. Antal skydebaneafsnit: 1 c. Skudretning: 0500 TS

3. Anvendelse:

Banen må kun anvendes til kontrolleret skydning.

Der må kun anvendes:

a. Våben: Rifler på våbentilladelse med kaliber til og med 11,63 mm

b. Ammunition: Alm. forekommende ammunitionstyper til ovennævnte våben

c. Skudafstand(e): 80 m

4. Skiveopstilling:

- Skiver som løbende mål
- Stationære indskydningskiver

5. Afspærringsforanstaltninger og advarsler:

- a. Fast afspærring:** (Såfremt der henvises til tegning af anlægget, skal denne ophænges sammen med instruks). Låge med advarselsskilt i 300 m banens højre sidevold ved indgang til markørdækningen. Fast hegn fra skydehusets forkant og vinkelret ud til højre sidevold – evt. med låge i højre side. Der skal være advarselsskilt på såvel hegn som på låge. Fast afspærring med advarselsskilt fra skydehusets venstre side til venstre sidevold.
- b. Foranstaltninger inden skydning:**
Det skal sikres at lågen ved indgangen til markørdækningen samt lågen i det faste hegn er lukket og aflåst.

6. Supplerende vilkår:

- a. Brug af lyssporammunition er forbudt.**
- b. Såfremt skiver/mål ikke er af gennemskydeligt materiale, skal disse godkendes specielt af politiet.**
- c. Tekst på advarselsskilte skal være læselig.**
- d. Opståede skader, der ændrer forudsætningerne for banens godkendelse, skal straks udbedres.**
- e. Det skal straks meldes til politiet, såfremt der i banens bagland anlægges trafikårer, beboelsesbygninger eller lignende.**
- f. Der må ikke uden politiets tilladelse foretages nogen form for ændringer af eller på banen.**
- g. Evt. øvrige vilkår:**
Der må ved aktivitet på banen ikke samtidig foregå skydning på 300 m banen.

Nærværende instruks er godkendt af politiet:

Hillerød, den 28. april 2023.


Nikolaj Frederiksen
Skydebanesagkyndig

Banen skal synes igen senest den: 28. april 2025

INSTRUKS

for brugen af skydebane til

25 m pistolskydning. Lille Pistolbane

Forening eller skydebanens navn: **Hanebjerg Skyttecenter**
Banens beliggenhed (adresse): **Hanebjergvej 6, Nr. Herlev
3400 Hillerød**

**DENNE INSTRUKS SKAL VÆRE OPHÆNGT PÅ IØJNEFALDENDE PLADS PÅ SKYDEBANEN
ALLE SIDER AF INSTRUKSEN SKAL VÆRE SYNLIGE.**

Al skydning skal ledes af en skydeleder, der har ansvaret for, at de almindelige sikkerhedsbestemmelser og nedennævnte særlige vilkår overholdes.

1. Ejer- og brugerforhold:

Ejer af banen: **Skydebaneforeningen Nordsjælland**
Varig bruger af banen: **Hanebjerg Skyttecenter**

2. Baneanlægget består af:

a. Antal standpladser: 15 b. Antal skydebaneafsnit: 1 c. Skudretning: 0500 TS

3. Anvendelse:

Banen må kun anvendes til kontrolleret skydning til: (sæt X)

- Aktiviteter, som er godkendt af Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Skytte Union eller DGI.
- Politiets tjenesteskydninger
- Skydning med forladedepistoler

Der må kun anvendes:

- a. **Våben:** Godkendte pistoler/revolvere på våbentilladelse eller –påtegning med kaliber til og med .45 (11,5 mm) samt pistoler/-revolvere til sortkrudt.
- b. **Ammunition:** Alm. forekommende ammunitionstyper til ovennævnte våben, herunder kappeklædt ammunition.
- c. **Skudafstand(e):** 25 m.

4. Skiveopstilling:

Skiverne skal anbringes i de dertil indrettede skiveholdere i duellanlægget.

5. Afspærringsforanstaltninger og advarsler:

- a. **Fast afspærring:** (Såfremt der henvises til tegning af anlægget, skal denne ophænges sammen med instruks).
Hegn med advarselsskilt ved skydehusets venstre side.
- b. **Foranstaltninger inden skydning:**
Det sikres at hegnet i skydehusets venstre ende er lukket.

6. Supplerende vilkår:

- a. Brug af lyssporammunition er forbudt.
- b. Såfremt skiver/mål ikke er af gennemskydeligt materiale, skal disse godkendes specielt af politiet.
- c. Tekst på advarselsskilte skal være læselig.
- d. Der skal føres nøje tilsyn med banen. Kuglefang og baneoverflade skal holdes fri for større sten og bevoksning.
- e. Opståede skader, der ændrer forudsætningerne for banens godkendelse, skal straks udbedres.
- f. Det skal straks meldes til politiet, såfremt der i banens bagland anlægges trafikårer, beboelsesbygninger eller lignende.
- g. Der må ikke uden politiets tilladelse foretages nogen form for ændringer af eller på banen.
- h. **Evt. øvrige vilkår:**
Ingen.

Nærværende instruks er godkendt af politiet:

Hillerød, den 28. april 2023.



Nikolaj Frederiksen
Skydebanesagkyndig

Banen skal synes igen senest: 28. april 2025

INSTRUKS

for brugen af skydebane til 25 m pistolskydning Stor Pistolbane

Forening eller skydebanens navn: Hanebjerg Skyttecenter

Banens beliggenhed (adresse): Hanebjergvej 6, Nr. Herlev
3400 Hillerød

**DENNE INSTRUKS SKAL VÆRE OPHÆNGT PÅ IØJNEFALDENDE PLADS PÅ SKYDEBANEN
ALLE SIDER AF INSTRUKSEN SKAL VÆRE SYNLIGE.**

Al skydning skal ledes af en skydeleder, der har ansvaret for, at de almindelige sikkerhedsbestemmelser og nedennævnte særlige vilkår overholdes.

1. Ejer- og brugerforhold:

Ejer af banen: Skydebaneforeningen Nordsjælland

Varig bruger af banen: Skydebaneforeningen Nordsjælland

2. Baneanlægget består af:

a. Antal standpladser: 20 b. Antal skydebaneafsnit: 2 c. Skudretning: 0500 TS

3. Anvendelse:

Banen må kun anvendes til kontrolleret skydning til: (sæt X)

- Aktiviteter, som er godkendt af Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Skytte Union eller DGI.
- Politiets tjenesteskydninger
- Skydning med forladepistoler

Der må kun anvendes:

- a. Våben: Godkendte pistoler/revolvere på våbentilladelse eller –påtegning med kaliber til og med 8,65 mm (kal. .38), samt kaliber .40 S&W, .44 Special, .45 ACP og .45 Colt.
- b. Ammunition: Alm. forekommende ammunitionstyper (inkl. kappeklædt) til ovennævnte våben.
- c. Skudafstand(e): Skytteforeninger: i henhold til officielle skydeprogrammer.
Politi: jf. egen instruks.

4. Skiveopstilling:

Skiverne skal anbringes i de dertil indrettede skiveholdere i duelanlægget.

5. Afspærringsforanstaltninger og advarsler:


- a. Fast afspærring: (Såfremt der henvises til tegning af anlægget, skal denne ophænges sammen med instruks).
Hegn med advarselsskilt ved skydehusets venstre side.
Låge med advarselsskilt ved skydehusets højre ende.
- b. Foranstaltninger inden skydning:
Det sikres at hegn/låge i skydehusets ender er lukket og lågen er aflåst.

6. Supplerende vilkår:

- a. Brug af lyssporammunition er forbudt.
- b. Såfremt skiver/mål ikke er af gennemskydeligt materiale, skal disse godkendes specielt af politiet.
- c. Tekst på advarselsskilte skal være læselig.
- d. Der skal føres nøje tilsyn med banen. Kuglefang og baneoverflade skal holdes fri for større sten og bevoksning.
- e. Opståede skader, der ændrer forudsætningerne for banens godkendelse, skal straks udbedres.
- f. Det skal straks meldes til politiet, såfremt der i banens bagland anlægges trafikårer, beboelsesbygninger eller lignende.
- g. Der må ikke uden politiets tilladelse foretages nogen form for ændringer af eller på banen.
- h. Evt. øvrige vilkår:
Anlægget kan benyttes samlet eller som 2 uafhængige skydeafsnit delt af mellemblænden.

Nærværende instruks er godkendt af politiet:

Hillerød, den 28. april 2023.


Nikolaj Frederiksen
Skydebanesagkyndig

Banen skal synes igen senest: 28. april 2025.

INSTRUKS

for brugen af Terrænområde T1 – T5.

Forening eller skydebanens navn: Hanebjerg Skyttecenter

Banens beliggenhed (adresse): Hanebjergvej 6, Nr. Herlev, 3400 Hillerød

**DENNE INSTRUKS SKAL VÆRE OPHÆNGT PÅ IØJNEFALDENDE PLADS PÅ SKYDEBANEN
ALLE SIDER AF INSTRUKSEN SKAL VÆRE SYNLIGE.**

Al skydning skal ledes af en skydeleder, der har ansvaret for, at de almindelige sikkerheds-bestemmelser og neden-nævnte særlige vilkår overholdes.

1. Ejer- og brugerforhold:

- a. Ejer af banen: Skydebaneforeningen Nordsjælland
- b. Varig bruger af banen: Skydebaneforeningen Nordsjælland

2. Baneanlægget består af:

- a. Antal standpladser: x) b. Antal skydebaneafsnit: 5 c. Skudretning: x)
- Antal standpladser samt skudretninger er variable.

3. Anvendelse:

Banen må kun anvendes til kontrolleret skydning til: (sæt X)

Aktiviteter, som er godkendt DGI og af Dansk Sportsskytte Forbund (se dog pkt. 6. g. (4))

Politiets tjenesteskydninger.

Skydning med forladepistoler.

Der må kun anvendes:

- a. **Våben:** Godkendte og registrerede pistoler og revolvere med kaliber til og med .45 (11,5 mm), alm. forekommende bane- og jagtrifler med kaliber op til .308 (7,62 mm), alm. forekommende, godkendte og registrerede sortkrudtvåben samt politiets tjenestevåben inkl. rifler og karabiner med kaliber til og med .338 magnum (8,6 mm).
- b. **Ammunition:** Alm. forekommende ammunitionstyper til ovennævnte våben.

Ved skydning mod stålmål må der kun anvendes ammunition med V0 (udgangshastighed) på min. 200 m/sek.

- c. **Skudafstand(e):** T1: Max. skudafstande, T2: 31 m, T3: 20 m, T4: 15 m og T5: Riffel: 100 m, pistol: 60 m.
Mindste tilladelige skudafstande mod stålmål er:
(1) 6 m ved anvendelse af pistol/revolver,
(2) 50 m ved anvendelse af riffel.

4. Skiver-/mål samt opstilling:

- a. Der kan benyttes stålmål samt skiver/mål af gennemskydeligt materiale.
- b. Stålmål kan benyttes såfremt:
- der anvendes stålplade af min. 10 mm tykkelse og af hårdhed på min. 400 Brinell ved pistolskydning og min. 500 Brinell ved riffelskydning,
 - stålmål opstilles, så der opnås tilnærmedelsesvis vinkelret anslag, dog kan 10° – 20° tipning fremad mod skytten anbefales,
 - af hensyn til partikelsprøjt ved træfning kan stålmål inddækkes i materiale, som tilbageholder projektiler og projektildele – eksempelvis bildæk, min. 10 mm hårdt træ, beklædt med min. 1 mm stålplade, min. 21 mm vandfast krydsfinér eller 10 mm PEHD-plade – således at projektildele opfanges inden for en vinkel af 20° i forhold til målets forside. Såfremt personer opholder sig inden for en afstand af 20 m fra målet (målt sideværts) skal der foretages inddækning.
- c. Skiver/mål skal anbringes umiddelbart foran skræntens fod således, at det tilsigtede retningspunkt skal være min. 40 cm og max. 1,5 m over jordoverfladen.

5. Afspærringsforanstaltninger og advarsler:

- a. **Fast afspærring:** (Såfremt der henvises til tegning af anlægget, skal denne ophænges sammen med instruksen). Ingen.
- b. **Foranstaltninger inden skydning:**
Der skal under skydning være rejst standpladsflag ved indgangen til terrænområdet.

6. Supplerende vilkår:

- a. Brug af lyssporammunition er forbudt.
- b. Såfremt skiver/mål ikke er af gennemskydeligt materiale, skal disse godkendes specielt af politiet.
- c. Der skal føres nøje tilsyn med banen. Kuglefang og baneoverflade skal holdes fri for større sten og bevoksning.
- d. Opståede skader, der ændrer forudsætningerne for banens godkendelse, skal straks udbedres.
- e. Det skal straks meldes til politiet, såfremt der i banens bagland anlægges trafikårer, beboelsesbygninger eller lignende.
- f. Der må ikke uden politiets tilladelse foretages nogen form for ændringer af eller på banen.
- g. **Evt. øvrige vilkår:**
- (1) Ved anvendelse af T5 må der ikke opholde sig personer i områder foran den til enhver tid anvendte skydelinje.
 - (2) Ved anvendelse af flere stationer samtidigt i T1, skal skydning og markering koordineres.
 - (3) Anvendelse af bane- og jagtrifler skal forhåndsgodkendes af formanden for Skydebaneforeningen Nordsjælland.
 - (4) Stålmål må ikke anvendes af DGI-skytter og af DSF-skytter uden licens.
 - (5) Ved skydning i sidevolde skal områderne i ½ m afstand over, under og til siderne for målet undersøges for sten og andre hårde materialer og evt. renses i min. 50 cm dybde.
 - (6) Ved skydning mod stålmål skal deltagerne, herunder skydelederen og andre personer, der opholder sig på den enkelte skydebane, bære briller.

Nærværende instruks er godkendt af politiet:

Hillerød den 28. april 2023.



Nikolaj Frederiksen
Skydebanesagkyndig

Banen skal synes igen senest den: 28. april 2025.

INSTRUKS

for brugen af skydebane til 200 m langdistanceskydning.

Forening eller skydebanens navn: Hanebjerg Skyttecenter

Banens beliggenhed (adresse): Hanebjergvej 6, Nr. Herlev
3400 Hillerød

**DENNE INSTRUKS SKAL VÆRE OPHÆNGT PÅ IØJNEFALDENDE PLADS PÅ SKYDEBANEN.
ALLE SIDER AF INSTRUKSEN SKAL VÆRE SYNLIGE.**

Al skydning skal ledes af en skydeleder, der har ansvaret for, at de almindelige sikkerhedsbestemmelser og nedennævnte særlige vilkår overholdes.

1. Ejer- og brugerforhold:

a. Ejer af banen: Skydebaneforeningen Nordsjælland

b. Varig bruger af banen: Hanebjerg Skyttecenter

2. Baneanlægget består af:

a. Antal standpladser: 20 b. Antal skydebaneafsnit: 1 c. Skudretning: 0500 TS

3. Anvendelse:

Banen må kun anvendes af foreninger under Dansk Skytte Union, Dansk Firma Idrætsforbund, DGI, Danmarks Jægerforbund, af politiet samt af personer med gyldig våbentilladelse eller anden bemyndigelse (jf. nedenstående).

Banen må kun anvendes til kontrolleret skydning.

Der må kun anvendes:

- a. Våben: Godkendte langdistancerifler på våbentilladelse eller –påtegning med kaliber til og med 7,62 mm.
Politiets specialenheder kan anvende tjenestevåben (rifler), herunder med anvendelse af lyd-dæmper.
- b. Ammunition: Alm. forekommende ammunitionstyper til ovennævnte våben.
- c. Skudafstand(e): 200 m.

Fugleskydning indtil 30 m, opstilling jf. Instruks for terrænmæssig skydning på Hanebjerg Skyttecenter, Station R eller S efter aftale med formanden for Skydebaneforeningen Nordsjælland.

4. Skiveopstilling:

Ved skydning på 200 m afstand anvendes elektronisk markeringsanlæg.
Politiets specialenheder kan opsætte gennemskydelige skiver bag elektronisk markering.
Ved skydning på 100 m afstand opstilles skiverne umiddelbart foran forvoldens fod.
Ved fugleskydning placeres fuglen umiddelbart foran voldfod.

5. Afspærringsforanstaltninger og advarsler:

a. **Fast afspærring:** (Såfremt der henvises til tegning af anlægget, skal denne ophænges sammen med instruksen).

Ved venstre ende af skydehuset er låge med advarselsskilt. Lågen skal være lukket og aflåst under skydning. Ved skydehusets højre ende er et fast hegn med låge, der permanent er aflåst udefra.

b. Foranstaltninger inden skydning:
Ingen.

6. Supplerende vilkår:

- a. Brug af lyssporammunition er forbudt.
- b. Såfremt skiver/mål ikke er af gennemskydeligt materiale, skal disse godkendes specielt af politiet.
- c. Tekst på advarselsskilte skal være læselig.
- d. Der skal føres nøje tilsyn med banen. Kuglefang og baneoverflade skal holdes fri for større sten og bevoksning.
- e. Opståede skader, der ændrer forudsætningerne for banens godkendelse, skal straks udbedres.
- e. Det skal straks meldes til politiet, såfremt der i banens bagland anlægges trafikårer, beboelsesbygninger eller lignende.
- g. Der må ikke uden politiets tilladelse foretages nogen form for ændringer af eller på banen.
- h. Evt. øvrige vilkår:
Ved fugleskydning skal våbnet være anbragt i egnet stativ, der forhindrer træfning mere end 0,5 m fra fuglen.

Nærværende instruks er godkendt af politiet:

Sted og dato: Hillerød, den 28. April 2023.


Nikolaj Frederiksen
Skydebanesagkyndig

Banen skal synes igen senest: 28. april 2025

INSTRUKS

for brugen af udendørs skydebane til
50 m og 100 m indskydning (200 m banen)

Forening eller skydebanens navn: Hanebjerg Skyttecenter

Banens beliggenhed (adresse): Hanebjergvej 6, Nr. Herlev
3400 Hillerød

**INSTRUKSEN SKAL VÆRE OPHÆNGT PÅ IØJNEFALDENDE PLADS PÅ SKYDEBANEN,
SÅLEDES AT ALLE SIDER AF INSTRUKSEN ER SYNLIGE.**

Al skydning skal ledes af en skydeleder, der har ansvaret for, at de almindelige sikkerhedsbestemmelser og nedennævnte særlige vilkår overholdes.

1. Ejer- og brugerforhold:

Ejer af banen: Skydebaneforeningen Nordsjælland.

Varig bruger af banen: Skydebaneforeningen Nordsjælland.

2. Baneanlægget består af:

a. Antal standpladser: 2 : standpladserne 17 og 19.

b. Antal skydebaneafsnit: 1

c. Skudretning : 550 TS

3. Anvendelse:

Banen må kun anvendes af: Skytte- og jagtforeninger under Hanebjerg Skyttecenter

Banen må kun anvendes til kontrolleret skydning.

Der må kun anvendes:

- a. Våben:
 - Jagtrifler på våbentilladelse med kaliber til og med 11.63 mm.
 - Godkendte og registrerede banerifler med kaliber til og med

- b. Ammunition: 7,62 mm (.308)
Alm. forekommende ammunition til ovennævnte.
- c. Skudafstand(e): 50 m og 100 m

4. Skive-/målopstilling:

- Alene indskydningsskiver
- Skiver opsættes i de dertil indrettede galger.

5. Afspærringsforanstaltninger og advarsler:

- a. **Fast afspærring:** (Såfremt der henvises til tegning af anlægget, skal denne ophænges sammen med instruksen). Ved venstre ende af skydehuset er låge med advarselsskilt. Lågen skal være lukket og aflåst under skydning. Ved skydehusets højre ende er et fast hegn med låge, der permanent er aflåst udefra.
- b. Foranstaltninger inden skydning:
- c. Af hensyn til markering må der ikke foregå anden skydning på banen.

6. Supplerende vilkår:

- a. Brug af lyssporammunition er forbudt.
- b. Såfremt skiver/mål ikke er af gennemskydeligt materiale, skal disse godkendes specielt af politiet.
- c. Tekst på advarselsskilte skal være læselig.
- d. Der skal føres nøje tilsyn med banen. Kuglefang og baneoverflade skal holdes fri for større sten og bevoksning.
- e. Opståede skader, der ændrer forudsætningerne for banens godkendelse, skal straks udbedres.
- f. Det skal straks meldes til politiet, såfremt der i banens bagland anlægges trafikårer, beboelsesbygninger eller lignende.
- g. Der må ikke uden politiets tilladelse foretages nogen form for ændringer af eller på banen.
- h. Evt. øvrige vilkår:
- Indskydning må kun foregå efter aftale med lederen af Hanebjerg Skyttecenter.

Nærværende instruks er godkendt af politiet:

Hillerød, den 28. april 2023.



Nikolaj Frederiksen
Skydebanesagkyndig

Banen skal synes igen senest den: 28. april 2023.